

Na temelju članka 8 stavak (1) točke b), d) i f), čl. 16, 20 i 21 Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07) i članka 61 stavak 2. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), ravnatelj Državne regulativne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost donosi

**PRAVILNIK  
O UVJETIMA I NAČINU PEČAĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA I SREDSTAVA  
ZA RAD SUBJEKTA NADZORA**

**DIO PRVI: OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**  
(Predmet)

- (1) Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti za pečaćenje, način pečaćenja i skidanja službenog pečata sa objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za obavljanje djelatnosti sa izvorima ionizirajućeg zračenja kada je u inspekcijskom postupku izrečena mjera zabrane uporabe istih.
- (2) Ovim Pravilnikom se propisuju i drugi oblici sprječavanja uporabe objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za rad ako isto nije izvodivo pečaćenjem.
- (3) Djelatnosti iz stavka (1) ovoga članka određene su propisima Državne regulativne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Agencija).

**Članak 2.**  
(Definicije)

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

- a) **Pečaćenje:** Oblik neposredne prinude s ciljem izvršenja mjere zabrane uporabe objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za rad, naložene u tijeku vođenja inspekcijskog postupka.
- b) **Subjekt nadzora:** Pravna osoba koja koristi ili namjerava koristiti poslovne prostorije, dijelove poslovnih prostorija i sredstva za rad radi obavljanja djelatnosti sa izvorima ionizirajućeg zračenja.
- c) **Poslovne prostorije:** Objekti, odnosno dijelovi objekata u kojima subjekt nadzora obavlja ili namjerava obavljati određenu djelatnost sa izvorima ionizirajućeg zračenja i u kojima se nalaze sredstva za rad potrebna za obavljanje te djelatnosti.
- d) **Sredstva za rad:** Svi izvori ionizirajućeg zračenja i sva oprema koja se koristi za obavljanje djelatnosti sa izvorima ionizirajućeg zračenja, a za koje Agencija izdaje odgovarajuću autorizaciju.
- e) **Inspektor:** Državni inspektor za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

## **DIO DRUGI: UVJETI I NAČIN PEČAĆENJA**

### **Poglavlje I. Uvjeti za pečaćenje**

#### **Članak 3.** (Pečaćenje)

- (1) Pečaćenje se vrši kada subjekt nadzora nije izvršio mjeru zabrane uporabe poslovnih prostorija ili sredstava za rad.
- (2) Pečaćenje se provodi nakon što je rješenje o zabrani uporabe postalo izvršno i stranki dostavljen zaključak o dozvoli izvršenja rješenja.
- (3) Iznimno od odredbi stavka (1) ovoga članka, ako se u tijeku inspekcijskog nadzora utvrdi da bi daljnja uporaba objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za rad mogla ugroziti živote i zdravlje ljudi, pečaćenje se vrši odmah po saopćenju usmenog rješenja o zabrani uporabe objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za rad, što se konstatira u zapisniku.
- (4) Pečaćenje se može izvršiti odmah uz suglasnost stranke ako stranka izjavi na zapisnik da ne koristi ili ne namjerava privremeno ili trajno koristiti određena sredstva za rad.
- (5) Inspektor sačinjava zapisnik o izvršenom pečaćenju pri čemu se poziva na izvršno rješenje.
- (6) Sastavni dio zapisnika iz stavka (5) ovoga članka je popis zapečaćenih poslovnih prostorija, dijelova prostorija i sredstava za rad koji sadrži vrstu, naziv (namjenu) zapečaćenih prostorija, dijelova prostorija i sredstava za rad.

#### **Članak 4.** (Privremeno pečaćenje)

- (1) Ako se inspekcijski nadzor vrši kod subjekta nadzora, a ne može se završiti u tijeku njegovog radnog vremena, inspektor može izvršiti privremeno pečaćenje poslovnog prostora, dijela poslovnog prostora ili samo opreme u tom prostoru u kojem se nalaze stvari ili dokumentacija na koje se odnose radnje inspekcijskog nadzora.
- (2) Privremeno pečaćenje iz stavka (1) ovoga članka se vrši kada inspektor procijeni da može doći do promjene činjeničnog stanja, a vrši se radi dovršenja započetog inspekcijskog nadzora koji se ima nastaviti narednog radnog dana.
- (3) O privremenom pečaćenju poslovnog prostora ili opreme iz stavka (1) ovoga članka donosi se zaključak protiv kojeg se ne može izjaviti posebna žalba.
- (4) Zaključak iz stavka (3) ovoga članka priložit će se uz zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

### **Članak 5.**

(Obavljanje poslova)

Za vrijeme dok je prostorija i/ili njen dio zapečaćen mogu se obavljati samo oni poslovi koji su neophodni za provođenje rješenja inspektora za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, uz prethodnu pismenu suglasnost inspektora i ako se tim radovima osigurava i omogućava siguran rad i pristup zapečaćenoj prostoriji te ostalim dijelovima prostorija.

### **Članak 6.**

(Fotografiranje)

Zapečaćene poslovne prostorije, dijelovi prostorija i sredstva za rad obvezno se fotografiraju, a fotografije su sastavni dio zapisnika o inspekcijskom nadzoru.

### **Članak 7.**

(Dostavljanje)

- (1) Rješenje o zabrani i zaključak o dozvoli izvršenja rješenja pečaćenjem kojim se određuje mjera pečaćenja i odgovarajuću obavijest o pečaćenju inspektor dostavlja subjektu nadzora-korisniku poslovnih prostorija, odnosno sredstava za rad.
- (2) Ako subjekt nadzora nije vlasnik poslovnih prostorija, odnosno sredstava za rad, rješenje o zabrani i zaključak o dozvoli izvršenja rješenja pečaćenja kojim se određuje mjera pečaćenja inspektor dostavlja i vlasniku prostorija, odnosno sredstava za rad samo ako je za vrijeme trajanja inspekcijskog nadzora inspektor utvrdio tko je vlasnik prostorija, odnosno sredstava za rad.

## **Poglavlje II. Sredstva za pečaćenje**

### **Članak 8.**

(Sredstva pečaćenja)

Sredstva pečaćenja su:

- a) službeni pečat,
- b) službena traka,
- c) službeni znak,
- f) obavijest o pečaćenju.

### **Članak 9.**

(Oblik sredstava za pečaćenje)

- (1) Za pečaćenje se koristi pečat izrađen od metala, okruglog oblika, promjera 30 mm, sa ispisanim nazivom „Bosna i Hercegovina, Državna regulatorna/regulativna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost/bezbjednost – Inspektorat“ (dato u Prilogu 1 ovoga Pravilnika).
- (2) Za obilježavanje se koristi traka s nazivom „INSPEKTORAT DRŽAVNE REGULATORNE AGENCIJE ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST –

ZAPEČAĆENO“, koja je crvene boje, širine 80 mm, sa slovima crne boje 60 mm (dato u Prilogu 2 ovoga Pravilnika).

- (3) Za obilježavanje velikih površina se koristi službeni znak dimenzija 450 x 450 cm, pozadina službenog znaka je fluorescentne žutozelene boje, sa crnim obrubom i tekстом „ZABRANJEN RAD“, sa nazivom „INSPEKTORAT DRŽAVNE REGULATORNE AGENCIJE ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST“ (dato u Prilogu 3 ovoga Pravilnika).
- (4) Obavijest o pečaćenju se ispisuje na formatu A4 sa tekстом kao u Prilogu 4 ovoga Pravilnika.

### **Članak 10.**

(Postupak pečaćenja)

- (1) Pečaćenje se vrši stavljanjem jemstvenog konca na svim ulazima, između pokretnog i nepokretnog dijela objekta (vrata i štok i sl.) ili pokretnog i nepokretnog dijela izvora ionizujućeg zračenja koji se fiksira pečatnim voskom i u koji se utisne metalni pečat Agencije, ili na drugi adekvatan način.
- (2) Sve brave na ulaznim i unutarnjim vratima se prethodno zaključavaju ako je to moguće, a prije zaključavanja u zapisnik se unose podatci o svim uređajima koji su predmet inspekcije i koji moraju ostati u objektu.
- (3) Nakon pečaćenja, na svim ulazima u objekt na vidnom mjestu se ističe obavijest o pečaćenju.
- (4) Iznimno, inspektor može zapečatiti prostore za rad velike površine, odnosno dužine postavljanjem više službenih pečata na potrebnim mjestima.
- (5) Ako subjekt nadzora namjerava premjestiti pokretna sredstva za rad i opremu iz prostorije i/ili prostora i ako se time postiže obustava obavljanja djelatnosti ili dijela djelatnosti zbog koje bi se trebala narediti mjera pečaćenja, inspektor će uzeti izjavu u zapisnik o tome s rokom za izvršenje, a pečaćenje narediti protekom roka u slučaju da subjekt nadzora ne postupi sukladno izjavi.
- (6) Ako je pečaćenje neizvodljivo, odnosno kada je očito da samo pečaćenje neće dovesti do željenog efekta, zabrana uporabe vrši se postavljanjem PVC trake na pogodna mjesta objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za rad.

### **Poglavlje III. Uklanjanje pečata i sredstava pečaćenja**

#### **Članak 11.**

(Uklanjanje pečata)

- (1) Uklanjanje službenog pečata vrši inspektor kada utvrdi da su otklonjeni razlozi zbog kojih je izrečena mjera zabrane uporabe objekata, postrojenja, uređaja i sredstava za rad.

- (2) Uklanjanje pečata vrši inspektor i kada stranka učini vjerojatnim da će otkloniti nedostatke zbog kojih je izrečena mjera zabrane uporabe ako se nedostaci ne mogu otkloniti bez skidanja pečata.
- (3) U slučaju elementarnih nepogoda koje mogu izazvati štetu u objektu i opasnosti po zdravlje ljudi i okoliš, uklanjanje pečata može izvršiti i stranka uz obavještanje inspektora.

**Članak 12.**  
(Dokumentiranje)

- (1) O uklanjanju i ponovnom stavljanju pečata sastavlja se zapisnik u koji se unose sve radnje i podatci koji mogu utjecati na daljnji tijek postupka.
- (2) Pečat se može skinuti i od strane stranke ukoliko je to odobrio inspektor, pri čemu o navedenoj radnji inspektor sačinjava službenu zabilješku.

**Članak 13.**  
(Prijelazne odredbe)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

Broj: 04-02-2-1232/16  
Datum: 28.10.2016.

RAVNATELJ  
Emir Dizdarević

**Prilog 1**

**LIKOVNI PRIKAZ SLUŽBENOG PEČATA**  
*(mjere u mm)*



**Prilog 2**

---

INSPEKTORAT DRŽAVNE REGULATORNE AGENCIJE ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU  
SIGURNOST – ZAPEČAČENO

---

**Prilog 3**

Dimenzije 450 x 450 cm



**ZABRANJEN RAD**

## Prilog 4

Zaglavlje Agencije

INSPEKTORAT DRŽAVNE REGULATIVNE AGENCIJE ZA RADIJACIJSKU I  
NUKLEARNU SIGURNOST

**DRŽAVNA REGULATIVNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU  
I NUKLEARNU SIGURNOST**

**INSPEKTORAT**

Broj: .....

Mjesto i datum: .....

### **OBAVIJEST O PEČAĆENJU**

nadziranoj pravnoj osobi ..... iz  
..... na adresi....., na  
temelju odredbi članka 21 Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i  
Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07) su zapečaćene poslovne prostorije ili  
dijelovi prostorija i sredstva za rad zbog povrede odredbe članka ..... stavak ..... istog  
Zakona, ili člana ..... Pravilnika .....

Inspektor za radijacijsku i nuklearnu sigurnost će ukloniti pečat i sredstva pečaćenja kada  
nadzirana pravna osoba postupi prema inspekcijskom rješenju i uskladi obavljanje djelatnosti  
s navedenim Zakonom i Pravilnikom.

### **UPOZORENJE!**

Skidanje i povreda službenog pečata i sredstva pečaćenja, kao i ulazak u zapečaćenu poslovnu  
prostoriju, dijelove prostorije i/ili pristup ili korištenje sredstava za rad je kazneno djelo  
prema Kaznenom zakonu ..... članak .....



Nadzirana pravna osoba ..... iz  
....., odgovorna osoba u pravnoj osobi:  
..... dužni su brinuti o sigurnosti zapečaćenih  
poslovnih prostorija ili dijelova poslovnih prostorija i sredstava za rad i odgovorni su u  
slučaju nastanka štete.

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime  
Državni inspektor za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

M. P.