

Na temelju članka 61. stavak (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/02 i 102/09), članka 3. Zakona o pečatu institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 12/98, 14/03 i 62/11), članka 8. stavak (1) točke b), d) i e), a u svezi sa člancima 16. i 21. Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/07), Državna regulativna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost donosi:

**PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU
PEĆAĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA I SREDSTAVA ZA RAD SUBJEKTA
NADZORA U DRŽAVNOJ REGULATIVNOJ AGENCIJI ZA RADIJACIJSKU I
NUKLEARNU SIGURNOST**

Članak 1.

U članku 8. stavak (1), iza točke c) dodaje se točka d) u kojoj piše „službena metalna plomba“.

Dosadašnja točka d) prelazi u točku e).

Članak 2.

U članku 9. stavak (1) se mijenja i glasi:

Za pečaćenje se koristi jedno od sredstava:

- a) Pečat izrađen od metala, okruglog oblika, promjera 30 mm, sa ispisanim nazivom Bosna i Hercegovina, Državna regulativna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost – na sva tri službena jezika i dva službena pisma koja se koriste u Bosni i Hercegovini (dato u Prilogu 1 ovog Pravilnika).
- b) Metalna plomba izrađena od olova, oblika valjka, koja je kroz sredinu izbušena za postavljanje jemstvenog konca ili žice.

U stavku (2), iza riječi „nazivom“, riječi „INSPEKTORAT DRŽAVNE REGULATIVNE AGENCIJE ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST-ZAPEĆAĆENO“ se brišu i dodaju se riječi: „DRŽAVNA REGULATIVNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST – ZAPEĆAĆENO – ispisano na sva tri službena jezika i dva službena pisma koja se koriste u Bosni i Hercegovini“ (dato u Prilogu 2 ovog pravilnika).

U stavku (3), iza riječi „nazivom“, riječi „INSPEKTORAT DRŽAVNE REGULATIVNE AGENCIJE ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST“ se brišu i dodaju se riječi: „DRŽAVNA REGULATIVNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST – ispisano na sva tri službena jezika i dva službena pisma koja se koriste u Bosni i Hercegovini“ (dato u Prilogu 3 ovog pravilnika).

Članak 3.

U članku 10. stavak (1) se mijenja i glasi:

„Pečaćenje se vrši stavljanjem jemstvenog konca ili žice, na svim ulazima, između pokretnog i nepokretnog dijela objekta (vrata, štok i slično) ili pokretnog i nepokretnog dijela izvora ionizirajućeg zračenja.“

Iza stavka (1) dodaje se novi stavak koji glasi: „Fiksiranje jemstvenog konca ili žice vrši se postavljanjem pečatnog voska u koji se utisne pečat Agencije ili metalnom plombom kroz koju se provlači jemstveni konac ili žica, a koja se žigoše (presuje) klijevima, na kojima je na jednoj strani urezan grb Bosne i Hercegovine, a na drugoj strani broj klijeva. Svaka klijeva imaju poseban broj.“

Dosadašnji stavci (2), (3), (4), (5) i (6) prelaze u stavke (3), (4), (5), (6) i (7).

Članak 4.

U Prilogu 4, riječi „INSPEKTORAT DRŽAVNE REGULATIVNE AGENCIJE ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST“ se brišu.

Iza riječi „DRŽAVNA REGULATIVNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST“ riječ „INSPEKTORAT“ se briše.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.

RAVNATELJ

Emir Dizdarević

Broj: 04-02-2-536/17

Datum: 14.04.2017. godine

Prilog 1

**LIKOVNI PRIKAZ SLUŽBENOG PEČATA
(mjere u mm)**



Prilog 2

DRŽAVNA REGULATIVNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST –
ZAPEĆAĆENO
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ БЕЗБЕДНОСТ
– ЗАПЕЧАЋЕНО
DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST –
ZAPEĆAĆENO

Prilog 3

Dimenzije 450 x 450 cm



ЗАБРАЊЕН РАД
ZABRANJEN RAD

Prilog 4

Zaglavljje Agencije

DRŽAVNA REGULATIVNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST

INSPEKTORAT

Broj:
Mjesto i datum:

OBAVIJEST O PEČAĆENJU

Nadziranoj pravnoj osobi iz na adresi, na temelju odredbi članka 21 Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/07) su zapečaćene poslovne prostorije ili dijelovi prostorija i sredstva za rad zbog povrede odredbe članka stavak istog Zakona, i/ili člana Pravilnika

Inspektor za radijacijsku i nuklearnu sigurnost će ukloniti pečat i sredstva pečaćenja kada nadzirana pravna osoba postupi prema inspekcijskom rješenju i uskladi obavljanje djelatnosti s navedenim Zakonom i Pravilnikom.

UPOZORENJE!

Skidanje i povreda službenog pečata i sredstva pečaćenja, kao i ulazak u zapečaćenu poslovnu prostoriju, dijelove prostorije i/ili pristup ili korištenje sredstava za rad je kazneno djelo prema Kaznenon zakonu članak

Nadzirana pravna osoba iz odgovorna osoba u pravnoj osobi:

..... dužni su brinuti o sigurnosti zapečaćenih poslovnih prostorija ili dijelova poslovnih prostorija i sredstava za rad i odgovorni su u slučaju nastanka štete.

Ime i prezime
Državni inspektor za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

M. P.